ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

Manometer-Kit
Montageanleitung

Montageanleitung | **Assembly instructions**

Bitte lesen Sie vor Beginn aller Arbeiten die Montageanleitung und bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

INHALT		Seite
1	Stückliste	3
2	Montage	4
3	Verwendung	5
3.1	Verfügbare Zwischenadapter	5

1. Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
1	MULTIJET Bajonettmutter	2
2	Gerade Einschraubverschraubung	2
3	Schlauch 8,2/6 mm, 1.500 mm Länge	1
4	Adapter	1
5	Düsenhalter	1
6	MULTIJET-Y-Anschluss	1
7	Verlängerungsadapter System MULTIJET	1
8	Manometer	1

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Montage



Schlauch (3) mit den beiden geraden Einschraubverschraubungen (2) verbinden. Am oberen Ende Einschraubverbindung in Bajonettmutter (1) einschrauben.



Untere gerade Einschraubverschraubung (2) mit Adapter (4) verschrauben. Adapter mit Düsenhalter (5) verbinden.



MULTIJET-Y-Anschluss (6) links mit Bajonettmutter (1) verbinden und Manometer (8) einschrauben. Rechts mit Verlängerungsadapter MULTIJET (7) verbinden.



Düsenhalter (5) mit MULTIJET-Y-Anschluss (6) verbinden.

BITTE BEACHTEN:
Abdichtung von Gewinden mit geeignetem Dichtmaterial, z. B. Teflonband (nicht im Lieferumfang enthalten).

3. Verwendung

Alle Teile dieses Montagekits sind aus hochwertigem Kunststoff oder Edelstahl und somit beständig gegenüber Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern.

Das Manometer-Kit ist in Verbindung mit dem MULTIJET-Anschluss zu verwenden. Das Manometer-Kit passt auf Düsenträger mit MULTIJET Bajonettsystem.

Bei Nicht-MULTIJET-Bajonettsystemen bitte Zwischenadapter verwenden.

3.1 Verfügbare Zwischenadapter



System Lechler TWISTLOC	System Rau	System Hardi	System Agrifac	System Jacto
092.163.56.00.22	**092.163.56.00.21**	**092.163.56.00.20**	**092.163.56.00.29**	**092.163.56.00.24**
Verlängerung: 22 mm	Verlängerung: 20 mm	Verlängerung: 17 mm	Verlängerung: 18.5 mm	Verlängerung: 13 mm

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

Lechler GmbH · Präzisionsdüsen · Düsensysteme
Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler.com

Edition 04/25 · 095.009.00.19.03.0 · DE · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

Pressure gauge kit
Assembly instructions

Montageanleitung

Assembly instructions

Please read the assembly instructions before carrying out any work and keep the instructions for future reference.

CONTENT		Seite
1	Parts list	9
2	Assembly	10
3	Application	11
3.1	Available intermediate adapter	11

1. Parts list

Pos.	Designation	Number
1	MULTIJET bayonet cap	2
2	Straight screw-in fitting	2
3	Hose 8.2/6 mm, 1,500 mm length	1
4	Adapter	1
5	Nozzle holder	1
6	MULTIJET-Y-connection	1
7	Extension adapter MULTIJET system	1
8	Pressure gauge	1

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Assembly



Connect the hose (3) to the two straight screw-in fittings (2). Screw the screw-in connection into the bayonet cap (1) at the upper end.



Screw the lower straight screw-in fitting (2) to the adapter (4). Connect the adapter to the nozzle holder (5).



Connect the MULTIJET-Y connection (6) on the left with the bayonet cap (1) and screw in the pressure gauge (8). On the right, connect with MULTIJET extension adapter (7).



Assemble nozzle holder (5) with MULTIJET-Y connection (6).

NOTE:
Seal threads with suitable sealing material, e.g. teflon tape (not included in the scope of delivery).

3. Application

All parts of this kit are made of high-quality plastic or stainless steel and are therefore resistant to pesticides and liquid fertilizers.

Pressure gauge kit fits to MULTIJET bayonet nozzle holder of the sprayer. For non-MULTIJET bayonet systems, please use intermediate adapters.

3.1 Available intermediate adapter

Lechler TWISTLOC system **092.163.56.00.22** Extension: 22 mm	Rau system **092.163.56.00.21** Extension: 20 mm	Hardi system **092.163.56.00.20** Extension: 17 mm	Agrifac system **092.163.56.00.29** Extension: 18.5 mm	Jacto system **092.163.56.00.24** Extension: 13 mm

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

Lechler GmbH · Precision Nozzles · Nozzle Systems
Ulmer Strasse 128 · 72555 Metzingen · Phone +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler.com

Edition 04/25 · 095.009.00.19.03.0 · EN · Subject to technical modification or mistakes.